Douilles

SOCG 210-



Douille GU/GZ-10

Longueur de fil: disponible en 3 longueurs 10"(254mm) 16"(406mm) 24"(610mm)

Garantie: 1 an

Douilles

SOCMR11-14



Douille MR11 pour ampoule à base G4

Longueur de fil: 14" (356mm)

Garantie: 1 an

SOCMR16-XX



Douille MR16 pour ampoule à base GX5.3

Longueur de fil:

Disponible en 12 longueurs:

10"(254mm) 18"(457mm) 30"(762mm) 12"(305mm) 20"(508mm) 36"(914mm) 14"(356mm) 22"(559mm) 48"(1219mm) 16"(406mm) 24"(610mm) 72"(1829mm)

Garantie limitée de 5 ans sur les douilles MR16 fabriquées par Contraste et en usage dans les produits Contraste.

Douilles

STCM-XXXX



Douille base Medium et protection thermique

Longueur de fil: Consulter l'usine

Garantie 1 an

Douilles

Pour MR 16 GX 10 HID dans la série 31/2" (89mm) 3000.

Pour PAR 20 Base médium HID dans la série 4" (102mm) 2000.

102598



Douille pour MR16 HID

5KV

Fil flexible facilite l'orientation Alliage spécial plaqué argent

Base GX10

Longueur de fil: 11 13/16" (300mm)

Garantie 1 an

102269



Douille pour HID PAR 20

4KV - à Pulsation

Base médium

Longueur de fil: 9" (229mm)

Garantie 1 an