

## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**S3145**

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution



Garniture mince carrée pour douche

Projet \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Type de luminaire \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

S3145-03 (illustrée)  
(Lampe non incluse)

## SPÉCIFICATIONS

GARNITURE	Acier formée à la matrice.	
<b>Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long</b>	<b>Différents finis sont offerts :</b>	
	<b>Recouvrement en poudre (Standard)</b> Blanc (-01), Noir (-02), <b>Bronze architectural (-05)</b> , <b>Cuivre antique (-06)</b> , Blanc mat (-11), Noir mat (-22) et Gris polaire (-25)	
	<b>Plaqué (Premium)</b> <b>Plaqué or 24K (-03)</b> , <b>Chrome (-04)</b> , <b>Chrome brossé (-04BR)</b> , <b>Nickel brossé (-12BR)</b> et <b>Nickel satiné (-13)</b>	
LAMPES (non incluse)	<b>GU10 DEL10W MAX</b> <b>MR16 DEL GU5.3 7W MAX</b>	<b>MR16 GU5.3 20W MAX</b> (boîtier rénovateur et isolé) - (lampes protégées seulement) <b>MR16 GU5.3 50W MAX</b> (boîtier nouvelle construction) - (lampes protégées seulement)
	Si vous désirez utiliser la gradation et que vous utilisez une lampe DEL, veuillez consulter régulièrement la liste de compatibilité des gradateurs du manufacturier de la lampe.	
	Pour une utilisation avec une lampe MR16 DEL, vous reporter à la fiche technique du boîtier sélectionné pour les détails relatifs aux modèles de transformateurs (voir la liste de boîtiers compatibles ci-dessous).	
	<b>L'utilisation d'une lampe à DEL combinée à une garniture de douche et un boîtier étanche à l'air peut contribuer à diminuer la durée de vie de celle-ci.</b> <b>Contraste ne peut être tenue responsable de la diminution de la durée de vie d'une lampe à DEL utilisée en espace clos.</b>	
TROU DE PERÇAGE	<b>ø 3-5/8 po (92 mm)</b>	
HOMOLOGATION	Homologué cULus pour <b>endroits mouillés</b> (pour lampes DEL et halogènes)	
GARANTIE	Garantie limitée de 1 an sur les composants contre les défauts de fabrication	

**CONTRASTE**

# S3145

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

## Garniture mince carrée pour douche



### SPÉCIFICATIONS (SUITE)

#### RÉFLECTEURS

**STANDARD : Aluminium anodisé****OPTIONS :****Spéculaire**Noir (**BK**)Clair (**CL**)**Peint**Blanc (**-01**)Noir (**-02**)Blanc mat (**-11**)


#### LENTILLE

**STANDARD : Lentille givrée****Disponible :** Lentille claire (**C**), Lentille givrée avec centre clair (**FC**).Ajouter le code de lentille au bout du code de garniture. **Ex. :** S3145**FC**-01

#### ACCESSOIRES

Ronds réparateurs (voir code de commande)

#### BOÎTIERS COMPATIBLES

**Boîtier rénovateur****Boîtier nouvelle construction****Boîtier isolé**

	<b>IC / Étanche à l'air</b>	<b>IC / Étanche à l'air</b>	<b>IC / Étanche à l'air</b>
<b>DEL</b> 10W	RE35GU10-10W RE35MR16-120-10W RE35MR16-277-10W	NW35GU10-10W NW35MR16-120-10W NW35MR16-277-10W	IC35GU10-10W IC35MR16-120-10W IC35MR16-277-10W
<b>HALOGÈNES</b> 37W/50W	<b>Non-IC / Non étanche à l'air</b> RE35MR16-120-37W RE35MR16-277-37W	<b>Non-IC / Non étanche à l'air</b> NW35MR16-120-50W NW35MR16-277-50W NW35MR16-120D-50W NW35MR16-277D-50W	<b>IC / Non étanche à l'air</b> IC35MR16-120-37W IC35MR16-277-37W IC35MR16-120D-37W IC35MR16-277D-37W


## FEUILLE DE SPÉCIFICATIONS

**S3145**

Série 3-1/2 po – Classique/Evolution

**Garniture mince carrée pour douche**

## EXEMPLE DE CODIFICATION

**S 3 1 4 5 - 0 1 - 0 1**

## CODES DE COMMANDE


**Les options en rouge peuvent générer un délai de production plus long.**

MODÈLE	LENTILLES	FINIS DE GARNITURE	RÉFLECTEURS
<b>S3145</b>			
<b>S3145</b>	<b>Standard</b> : Givrée	<b>RECOUVREMENT EN POUDRE (Standard)</b>	<b>ANODISÉ</b>
<b>C</b>	Claire	<b>-01</b> Blanc	<b>Standard</b> :
<b>FC</b>	Givrée avec centre clair	<b>-02</b> Noir	Aluminium anodisé
		<b>-11</b> Blanc mat	<b>SPÉCULAIRE</b>
		<b>-22</b> Noir mat	<b>CL</b> Clair
		<b>-25</b> Gris polaire	<b>BK</b> Noir
		<b>-05</b> Bronze architectural	<b>PEINT</b>
		<b>-06</b> Cuivre antique	<b>-01</b> Blanc
		<b>PLAQUÉ (Premium)</b>	<b>-02</b> Noir
		<b>-04BR</b> Chrome brossé	<b>-11</b> Blanc mat
		<b>-12BR</b> Nickel brossé	
		<b>-03</b> Plaqué or 24K	
		<b>-04</b> Chrome	
		<b>-13</b> Nickel satiné	

## RONDS RÉPARATEURS

Les ronds réparateurs corrigent les ouvertures trop grandes ou abîmées des trous de perçage.

Ils sont offerts dans toutes la gamme de couleurs Contraste.  
Ajouter le code du fini désiré à la fin de celui du rond réparateur.  
Ex. : RON3100-06

**Code : RON3100**

Dimensions extérieur : 5 po (127 mm) x 5 po (127 mm)

Diamètre intérieur : ø 3-5/8 po (92 mm)

**CONTRASTE**