Salt

ARKOSLIGHT BY/PAR CONTRASTE

Notes
Type de luminaire

Abat-jour à système de suspension ajustable




Date

Disponible seulement pour les marchés d'Amérique.

Cette pièce décorative est idéale pour la maison ou de grands espaces et offre un bon équilibre entre fonctionnalité et conception supérieure. Avec plusieurs perfomances DEL et différentes finitions d'abat-jour, Salt est un morceau d'architecture idéal pour une ambiancechaleureux et invitante.

SPÉCIFICATIONS.

SPECIFICATION	5110
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3 000K
IRC	+ 90
TENSION	Tension de secteur 120V-277V
PERFORMANCE	Performance 1: 21W - 1 600 lumens Performance 2: 30W - 2 420 lumens Performance 3: 39W - 3 160 lumens Performance 4: 53W - 4 260 lumens
	TB-TW Polycarbonate Performance 1: 21W - 1 960 lumens Performance 2: 30W - 2 460 lumens Performance 3: 39W - 3 836 lumens Performance 4: 53W - 5 170 lumens
	Fichier ies disponible sur www.eclairagecontraste.com/fr
PLAFONNIER	Aluminium peint : Blanc mat (W) ou noir mat (B)
MATÉRIEL ABAT-JOUR	Aluminium ou Polycarbonate
LENTILLE	PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)
CÂBLE	Câble de suspension offert en longueur standard de 79 po (2 000 mm)
MONTAGE	Le plafonnier s'adapte à des boîtes de jonction de 4 po (102 mm)
GRADATION	ELV, 0-10V Veuillez consulter fréquemment la liste suggérée de gradateurs compatibles (ELV) sur notre site Web : www.eclairagecontraste.com/fr
HOMOLOGATION	Homologué cULus E357146 pour endroits humides
GARANTIE	2 ans







CONTRASTE

1009, rue du Parc Industriel Lévis (Québec) G6Z 1C5 Canada Tél.: 1-888-839-4624 Téléc.: 1-877-839-7057 eclairagecontraste.com/fr

info@contrastlighting.com

© 2017 Éclairage Contraste M.L. Inc. Tous droits réservés

Éclairage Contraste M.L. Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications et/ou de discontinuer tout produit en tout temps et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

Salt

Abat-jour à système de suspension ajustable

EXEMPLE DE CODIFICATION POUR SALT



CODE DE COMMANDE pour Salt

MODÈLE		COULEUR ABAT-JOUR	PE	RFORMANCE		TEMPÉRATURE DE COULEUR		
SALT	-				-		30	
SALT	WW WG WR BW BG BR	Blanc / Blanc Blanc / Or Blanc / Rouge* Noir / Blanc Noir / Or Noir / Rouge*	1 2 3 4	1 600 lumens 2 420 lumens 3 160 lumens 4 260 lumens		30	3 000K	
		Polycarbonate						
	ТВ	Translucide / Noir	1	1 960 lumens				
	TW	Translucide / Blanc	2	2 460 lumens				
			3	3 836 lumens				
			4	5 170 lumens				

*Note: la couleur rouge à l'intérieur de l'abat-jour est d'une teinte rouge-orangée.